Województwo Śląskie

Katowice, 21 września 2022 r.
Znak sprawy: OE-GO.7245.2.92.2022
Znak pisma: OE-GO.KW-000741/22

100-LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH 1919–1920–1921

Województwo Śląskie
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022

Decyzja nr: 3221/OE/2022

Organ wydający:	Marszałek Województwa Śląskiego
W sprawie:	zmiany decyzji Prezydenta Miasta Chorzowa znak: US-II 6233/47/D/2014/AK z 5 stycznia 2015 r., udzielającej spółce WEKTOR A. Chudak sp. j. (NIP:6342360584) z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 143 zezwolenia na zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem działalności na terenie zakładu zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. Maciejowickiej 26, na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 1685/14, 1686/14.
Na podstawie:	art. 104 § 1 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 14 ust. 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1592 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1,2,3,4,5,6a, art. 41 ust. 1, 2, 3 pkt.1 lit. d, art. 43 ust. 1, art. 48a ust. 1, 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

W wyniku rozpatrzenia wniosku z 18 lutego 2020 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami, spółki „WEKTOR" Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. Sp. k. (NIP: 6342360584) z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 143 zwaną obecnie Wektor Gospodarka Odpadami K. Chudak sp. k. (NIP: 6342360584) z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 143

orzekam

zmienić na wniosek strony, decyzję Prezydenta Miasta Chorzowa znak: US-II 6233/47/D/2014/AK z 5 stycznia 2015 r., udzielającą spółce „WEKTOR" Gospodarka Odpadami sp. k. (NIP:6342360584) z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 143 zezwolenia na zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem działalności na terenie zakładu zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. Maciejowickiej 26, na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 1685/14, 1686/14, w następujący sposób:

1. Usuwa się w całości załącznik nr 1 do decyzji Prezydenta Miasta Chorzowa znak: US-II 6233/47/D/2014/AK z 5 stycznia 2015 r. stanowiący wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania.

2. W zmienianej decyzji dodaje się punkt IV w brzmieniu:

„IV. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania:"

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
1.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy
2.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy
3.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy
4.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć
5.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
6.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych
7.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
8.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
9.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
10.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
11.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste
12.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
13.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
14.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
15.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
16.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
17.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 5 MG
18.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
19.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09*
20.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
21.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15*
22.	11 03 01*	Wodne ciecze myjące
23.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
24.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
25.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
26.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
27.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
28.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
29.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
30.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)
31.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
32.	12 01 99	Inne niewymienione odpady
33.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące
34.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

35.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne
36.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
37.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
38.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
39.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
40.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
41.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
42.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
43.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
44.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
45.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady
46.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
47.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych
48.	15 01 04	Opakowania z metali
49.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe
50.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
51.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
52.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
53.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
54.	16 01 03	Zużyte opony
55.	16 01 07*	Filtry olejowe
56.	16 01 13*	Płyny hamulcowe
57.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
58.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
59.	16 01 19	Tworzywa sztuczne
60.	16 01 20	Szkło
61.	16 01 22	Inne niewymienione elementy
62.	16 01 99	Inne niewymienione odpady
63.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
64.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
65.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
66.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
67.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
68.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
69.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym

		mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
70.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe
71.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
72.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
73.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory
74.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
75.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
76.	16 07 99	Inne niewymienione odpady
77.	17 04 05	Żelazo i stal
78.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji
79.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
80.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

* odpady niebezpieczne.

3. W zmienianej decyzji dodaje się punkt V w brzmieniu:

„V. *Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz, które mogą być magazynowane w okresie roku.”*

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w okresie roku [Mg/rok]
Miejsce magazynowania nr 1				
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	24	24
2.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	24	30
3.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	24	24
4.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	24	380
5.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	24	24
6.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	24	24
7.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	24	1200
8.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	24	24

9.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady	24	100
10.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty	24	50
11	16 07 99	Inne niewymienione odpady	24	24
12.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	24	75
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów dla miejsca magazynowania nr 1			**24**	**1979**
Miejsce magazynowania nr 2				
1.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	1	6
2.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	7	350
3.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	2	60
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów dla miejsca magazynowania nr 2			**10**	**416**
Miejsce magazynowania nr 3				
1.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	2	2
2.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	3	5
3.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	3	13
4.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	3	4
5.	15 01 04	Opakowania z metali	3	3
6.	16 01 07*	Filtry olejowe	3	50
7.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	1	5
8.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające	1	7

		niebezpieczne substancje		
9.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	1	4
10.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	1	6
11.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	2	2
12.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	2	4
13.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	2	10
14.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	2	4
15.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	2	4
16.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	2	2
17.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	2	3
18.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	2	2
19.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	2	2
20.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	2	2
21.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	2	2
22.	17 04 05	Żelazo i stal	3	5
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów dla miejsca magazynowania nr 3			**10**	**141**
Miejsce magazynowania nr 4				
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	45	45
2.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	45	45
3.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki	45	45

		chlorowcoorganiczne		
4.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych	45	380
5.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	45	45
6.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	45	45
7.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	45	1200
8.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	45	45
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów dla miejsca magazynowania nr 4			**45**	**1850**
Miejsce magazynowania nr 5				
1.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	100	100
2.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	100	100
3.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15*	100	100
4.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	100	100
5.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	100	950
6.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	100	100
7.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)	100	200
8.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	100	100
9.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	100	100
10.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	100	120

11.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	100	100
12.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	100	300
13.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	100	100
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów dla miejsca magazynowania nr 5			**100**	**2470**
Miejsce magazynowania nr 6				
1.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	25	60
2.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	25	250
3.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	25	25
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów dla miejsca magazynowania nr 6			**25**	**335**
Miejsce magazynowania nr 7				
1.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	30	30
2.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	30	160
3.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	30	30
4.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	30	30
5.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	30	30
6.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	30	30
7.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	30	40

8.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	30	30
9.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	30	30
10.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 5 MG	30	30
11.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	30	30
12.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09*	30	30
13.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	30	30
14.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15*	30	100
15.	11 03 01*	Wodne ciecze myjące	30	30
16.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	30	30
17.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	30	30
18.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	30	160
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów dla miejsca magazynowania nr 7			**30**	**850**
Miejsce magazynowania nr 8				
1.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	3	20
2.	16 01 03	Zużyte opony	5	40
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów dla miejsca magazynowania nr 8			**8**	**60**
Miejsce magazynowania nr 9				
1.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	13	15
2.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji	13	200

		niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone		
3.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	13	160
4.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	13	15
5.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	13	40
6.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	13	13
7.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	13	25
8.	16 01 20	Szkło	13	13
9.	16 01 99	Inne niewymienione odpady	13	18
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów dla miejsca magazynowania nr 9			**13**	**499**
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych odpadów			**265**	**8600**

4. W zmienianej decyzji dodaje się punkt VI w brzmieniu:

„VI. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów."

Lp.	Miejsce magazynowania	Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania [Mg]
1.	Miejsce magazynowania nr 1	**24**
2.	Miejsce magazynowania nr 2	**15,6**
3.	Miejsce magazynowania nr 3	**10**
4.	Miejsce magazynowania nr 4	**45**
5.	Miejsce magazynowania nr 5	**100**
6.	Miejsce magazynowania nr 6	**25**
7.	Miejsce magazynowania nr 7	**30**
8.	Miejsce magazynowania nr 8	**8**
9.	Miejsce magazynowania nr 9	**13**

5. W zmienianej decyzji dodaje się punkt VII w brzmieniu:

„VII. Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca

magazynowania odpadów."

Lp.	Miejsce magazynowania	Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów [Mg]
10.	Miejsce magazynowania nr 1	**24**
11.	Miejsce magazynowania nr 2	**16**
12.	Miejsce magazynowania nr 3	**927,5**
13.	Miejsce magazynowania nr 4	**1615**
14.	Miejsce magazynowania nr 5	**3527**
15.	Miejsce magazynowania nr 6	**629**
16.	Miejsce magazynowania nr 7	**2105**
17.	Miejsce magazynowania nr 8	**421**
18.	Miejsce magazynowania nr 9	**495**

6. W zmienianej decyzji dodaje się punkt VIII w brzmieniu:

„VIII Miejsce zbierania odpadów znajduje się w Chorzowie przy ul. Maciejowickiej 26, na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 1685/14, 1686/14. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie do którego spółka posiada tytuł prawny (tytuł własności działka 1686/14, użytkowanie wieczyste działka 1685/14).

Odpady magazynowane będą w wydzielonych miejscach, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych na utwardzonym podłożu zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce magazynowania	Sposób magazynowania
Miejsce magazynowania nr 1				
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Zbiornik naziemny, dwupłaszczowy o pojemności 25 m^3 wyposażony w system kontroli wycieków. Zbiornik posadowiony jest na nawierzchni utwardzonej w korycie (wannie) ograniczającym powierzchnię rozlewiska.	Odpady magazynowane w zbiorniku o pojemności 25 m^3.
2.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne		
3.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne		
4.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych		
5.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe		
6.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji		
7.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Zbiornik naziemny, dwupłaszczowy o pojemności 25 m^3 wyposażony w system kontroli	Odpady magazynowane w zbiorniku o pojemności 25 m^3.
8.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków		

		chlorowcoorganicznych	wycieków. Zbiornik posadowiony jest na nawierzchni utwardzonej w korycie (wannie) ograniczającym powierzchnię rozlewiska.	
9.	13 08 99*	Inne niewymienione odpady		
10.	16 07 08*	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty		
11	16 07 99	Inne niewymienione odpady		
12.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji		
Miejsce magazynowania nr 2				
1.	15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym	Pojemniki o pojemności 1 m^3 wykonane z tworzywa sztucznego lub worki typu big-bag o pojemności 1 m^3, posadowione na placu magazynowym, oplandeczone w celu zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych
2.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym	Kontener o pojemności 30 m^3, posadowiony na placu magazynowym, oplandeczony w celu zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych
3.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym	Kontener o pojemności 15 m^3, posadowiony na placu magazynowym, oplandeczony w celu zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych
Miejsce magazynowania nr 3				
1.	06 04 04*	Odpady zawierające rtęć	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 5 m^2	W szczelnym pojemniku o pojemności do 1 m^3 zabezpieczony przed wyciekami na szczelnym utwardzonym podłożu.
2.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Wyznaczona strefa w budynku nr 5	W beczkach typu open top o pojemności do 0,2 m^3, w workach typu

			o powierzchni 5 m^2	big-bag o pojemności 1 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu
3.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 5 m^2	W beczkach typu open top o pojemności do 0,2 m^3, w workach typu big-bag o pojemności 1 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu.
4.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 5 m^2	W beczkach typu open top o pojemności do 0,2 m^3, w workach typu big-bag o pojemności 1 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu.
5.	15 01 04	Opakowania z metali	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni do 10 m^2	Luzem w stosach do wysokości 2 m, w beczkach typu open top o pojemności do 0,2 m^3, w workach typu big-bag o pojemności 1 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu.
6.	16 01 07*	Filtry olejowe	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni do 10 m^2	W szczelnych pojemnikach (beczki do 0,2 m^3, kontenery z tworzywa sztucznego 1 m^3) na szczelnym utwardzonym podłożu.
7.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 2,5 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu.
8.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 2,5 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu.
9.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 2,5 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu.
10.	16 01 22	Inne niewymienione elementy	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni do 5 m^2	Luzem w stosach do wysokości 1,5 m, w beczkach typu open top o pojemności do 0,2 m^3, w workach typu big-bag o pojemności 1 m^3 na szczelnym

				utwardzonym podłożu.
11.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 10 m^2	W szczelnych pojemnikach (beczki o pojemności do 0,2 m^3, kontenery metalowe, z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m^3) do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
12.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 10 m^2	W szczelnych pojemnikach (beczki o pojemności do 0,2 m^3, kontenery metalowe, z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m^3) lub ułożone w kartonach na palecie do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
13.	16 03 03*	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 5 m^2	W szczelnych pojemnikach (beczki o pojemności do 0,2 m^3, kontenery metalowe, z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m^3) lub ułożone w kartonach na palecie, zabezpieczone folią stretch, układane do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu.
14.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 5 m^2	W szczelnych pojemnikach (beczki o pojemności do 0,2 m^3, kontenery metalowe, z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m^3) lub ułożone w kartonach na palecie zabezpieczone folią stretch, układane do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
15.	16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80	Wyznaczona strefa w budynku nr 5	W szczelnych pojemnikach (beczki o pojemności do 0,2 m^3, kontenery metalowe,

			o powierzchni 5 m^2	z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m^3) lub ułożone w kartonach na palecie do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
16.	16 05 06*	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 3 m^2	W szczelnym pojemniku zabezpieczającym przed wyciekami o pojemności do 1 m^3 lub w opakowaniach, w których są wprowadzane na rynek zabezpieczone przed wyciekami, w kartonach na palecie zabezpieczone folią stretch zabezpieczone przed wyciekami, układane do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu.
17.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 2 m^2	W szczelnych pojemnikach lub na wannach ociekowych, do wysokości 1,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu.
18.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 2 m^2	W szczelnych pojemnikach, do wysokości 1,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu.
19.	16 06 04	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 2 m^2	W szczelnych pojemnikach, do wysokości 1,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu.
20.	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 2 m^2	W szczelnych pojemnikach, do wysokości 1,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu.
21.	16 06 06*	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni 3 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu.

22.	17 04 05	Żelazo i stal	Wyznaczona strefa w budynku nr 5 o powierzchni do 10 m^2	Luzem w stosach do wysokości 2 m, w beczkach typu open top o pojemności do 0,2 m^3, w workach typu big-bag o pojemności 1 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu.
Miejsce magazynowania nr 4				
1.	13 01 10*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	Teren zadaszony (wiata przemysłowa o konstrukcji stalowej), w pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m, w zabezpieczonych beczkach o pojemności 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu
2.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	Teren zadaszony (wiata przemysłowa o konstrukcji stalowej), w pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m, w zabezpieczonych beczkach o pojemności 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu
3.	13 02 04*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	Teren zadaszony (wiata przemysłowa o konstrukcji stalowej), w pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m, w zabezpieczonych beczkach o pojemności 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu
4.	13 02 05*	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym	Teren zadaszony (wiata przemysłowa o konstrukcji stalowej),

		chlorowcoorganicznych	o powierzchni 50 m^2	w pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m, w zabezpieczonych beczkach o pojemności 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu
5.	13 02 06*	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	Teren zadaszony (wiata przemysłowa o konstrukcji stalowej), w pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m, w zabezpieczonych beczkach o pojemności 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu
6.	13 02 07*	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	Teren zadaszony (wiata przemysłowa o konstrukcji stalowej), w pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m, w zabezpieczonych beczkach o pojemności 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu
7.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	Teren zadaszony (wiata przemysłowa o konstrukcji stalowej), w pojemnikach wykonanych HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m, w zabezpieczonych beczkach o pojemności 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu
8.	13 03 07*	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	Teren zadaszony (wiata przemysłowa o konstrukcji stalowej), w pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3,

				układane do wysokości 2,5 m, w zabezpieczonych beczkach o pojemności 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu
Miejsce magazynowania nr 5				
1.	07 02 14*	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
2.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
3.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15*	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
4.	12 01 06*	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
5.	12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
6.	12 01 14*	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
7.	12 01 18*	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3,

		pokrywania)	o powierzchni 50 m^2	układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
8.	12 01 99	Inne niewymienione odpady	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
9.	13 05 07*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
10.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
11.	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
12.	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
13.	19 11 05*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 50 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, układane do wysokości 2,5 m na szczelnym utwardzonym podłożu
Miejsce magazynowania nr 6				
1.	06 01 01*	Kwas siarkowy i siarkawy	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 25 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu

2.	06 01 02*	Kwas chlorowodorowy	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 25 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu
3.	06 01 05*	Kwas azotowy i azotawy	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 25 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu
Miejsce magazynowania nr 7				
1.	07 02 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
2.	07 03 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
3.	07 06 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu,

				w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
4.	07 07 01*	Wody popłuczne i ługi macierzyste	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
5.	07 07 04*	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
6.	11 03 01*	Wodne ciecze myjące	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m

				na szczelnym utwardzonym podłożu
7.	14 06 03*	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
8.	16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
9.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3, w szczelnych zabezpieczonych pojemnikach o pojemności do 0,03 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu

10.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3, w szczelnych, zabezpieczonych pojemnikach o pojemności do 0,03 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu.
11.	08 01 15*	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
12.	08 01 16	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
13.	08 01 19*	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki	Wyznaczone miejsce na placu	W pojemnikach HDPE typu mauzer

		organiczne lub inne substancje niebezpieczne	magazynowym o powierzchni 40 m^2	o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
14.	08 04 09*	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
15.	08 04 10	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09*	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
16.	08 04 15*	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3, w szczelnych zabezpieczonych pojemnikach o

				pojemności do 0,03 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
17.	08 04 16	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15*	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m^2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m^3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
18.	12 03 01*	Wodne ciecze myjące	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 40 m2	W pojemnikach HDPE typu mauzer o pojemności 1 m3, w szczelnych beczkach o pojemności do 0,2 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu, w przypadku substancji pylistych w szczelnie zamkniętych workach o pojemności do 0,2 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1,7 m na szczelnym utwardzonym podłożu
Miejsce magazynowania nr 8				
1.	16 01 03	Zużyte opony	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 30 m2	Luzem w pryzmach do wysokości 2,5 m, w workach typu big-bag o pojemności 1m^3

2.	07 02 80	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 70 m2	Luzem w pryzmach do wysokości 2,5 m, w workach typu big-bag o pojemności 1m^3, w kontenerze o pojemności 15 m^3
Miejsce magazynowania nr 9				
1.	07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 30 m^2	W szczelnie zamykanych workach z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1 m, w workach typu big-bag o pojemności 1 m^3, w kontenerze o pojemności do 15 m^3.
2.	12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 30 m^2	W szczelnie zamykanych workach z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1 m, w workach typu big-bag o pojemności 1 m^3, w kontenerze o pojemności do 15 m^3.
3.	12 01 21	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 30 m^2	W szczelnie zamykanych workach z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1 m, w workach typu big-bag o pojemności 1 m^3, w kontenerze o pojemności do 15 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu.
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 30 m^2	W szczelnie zamykanych workach z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1 m, w workach typu big-bag o pojemności 1 m^3, w kontenerze

				o pojemności do 15 m^3.
5.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 30 m^2	W szczelnie zamykanych workach z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1 m, w workach typu big-bag o pojemności 1 m^3, w kontenerze o pojemności do 15 m^3.
6.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym	Zabezpieczony szczelny kontener o pojemności 30 m^3 na szczelnym utwardzonym podłożu.
7.	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 30 m^2	W szczelnie zamykanych workach z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1 m, w workach typu big-bag o pojemności 1 m^3, w kontenerze o pojemności do 15 m^3.
8.	16 01 20	Szkło	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 30 m^2	Ułożone luzem na paletach do wysokości 1 m, lub w kontenerze o pojemności do 15 m^3.
9.	ex 16 01 99	Inne niewymienione odpady (elementy tapicerek samochodowych, wykładziny, wycieraczki, gumowe uszczelki, gumowe węże, zderzaki, nadkola)	Wyznaczone miejsce na placu magazynowym o powierzchni 30 m^2	W szczelnie zamykanych workach z tworzywa sztucznego o pojemności do 1 m^3 ułożonych na paletach do wysokości 1 m, w workach typu big-bag o pojemności 1 m^3, w kontenerze o pojemności do 15 m^3.

Zgodnie z §6 ust. 3 pkt. 7 oraz pkt 8 Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742) dla magazynowania odpadów tworzyw sztucznych, gumy oraz szkła nie stosuje się:

- magazynowania na utwardzonym z użyciem wyrobów budowlanych podłożu terenu,
- oczyszczania powstających w miejscu magazynowania odpadów wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, w separatorach substancji ropopochodnych lub wyposażenie tego miejsca w urządzenia lub środki do zbierania wycieków lub wód odciekowych.

7. **W zmienianej decyzji dodaje się punkt „IX Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów", w brzmieniu:**

„Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Podmiot ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP a w szczególności wynikających z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zawarte zostały w dokumencie pn. „Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej w kontekście magazynowania odpadów dla firmy WEKTOR Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Maciejowickiej 26 w Chorzowie" z maja 2019 r., opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych legitymującym się uprawnieniem numer 623/2015, uzgodnionym z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie postanowieniem z 21 listopada 2019 r., znak: MZ.5585.64.2019.DB oraz zatwierdzonym postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie postanowieniem z 19 czerwca 2020 r., znak: MZ.5585.43.2.2020.MP."

8. **W zmienianej decyzji dodaje się punkt „X Wymagania wynikające z przepisów odrębnych", w brzmieniu:**

„X. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych.

Niniejsza decyzja jest ważna przy dotrzymaniu obowiązujących przepisów prawnych i uregulowanym stanie formalno-prawnym przedsięwzięcia. Działalność należy prowadzić w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Mając na uwadze art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 699) określono formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń."

9. **Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.**

UZASADNIENIE

Spółka „WEKTOR" Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. sp. k. (NIP: 6342360584) z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 143 zwaną obecnie Wektor Gospodarka Odpadami K. Chudak sp. k. (NIP: 6342360584) z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 143 wystąpiła z wnioskiem z 18 lutego 2020 r. (data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 20 lutego 2020 r.) w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Chorzowa znak: US-II 6233/47/D/2014/AK z 5 stycznia 2015 r., udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanej w Chorzowie przy ul. Maciejowickiej 26, na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 1685/14, 1686/14.

W trakcie trwania przedmiotowego postępowania dokonano zmiany wspólnika i komplementariusza jak również została dokonana zmiana nazwy spółki z WEKTOR Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. Sp. k. na Wektor Gospodarka Odpadami K. Chudak sp. k. Numer KRS oraz NIP spółki pozostały bez zmian.

Wniosek podyktowany jest przepisem art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1592 ze zm.), w myśl którego na posiadacza odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, nałożono obowiązek, złożenia do dnia 5 marca 2020 r., wniosku o zmianę posiadanej decyzji.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedmiotowym wniosku maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadu, które mogą być magazynowane w okresie roku wynosi 8613 Mg , w związku z tym na podstawie art. 41 ust. 3 pkt. 1d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), właściwym organem w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadu, które mogą być magazynowane w okresie roku przekracza 3000 Mg, jest Marszałek Województwa Śląskiego. Pismem z 6 marca 2020 r. znak: OS-GO.KW-00356/20 Marszałek Województwa Śląskiego wezwał wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia w przedmiocie poprawnego wskazania maksymalnej masy odpadów magazynowanych w tym samym czasie, największej masy odpadów magazynowanych w tym samym czasie, całkowitej pojemności instalacji oraz jednoznacznego wskazania formy zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a ust. 4 ww. ustawy o odpadach. Pismem z 8 kwietnia 2020 r. oraz pismem z 30 kwietnia 2020 r. wnioskodawca odpowiedział na to wezwanie.

Pismem z 25 maja 2020 r. znak: OS-GO.KW-00914/20 Marszałek Województwa Śląskiego ponownie wezwał wnioskodawcę o poprawne wskazanie największej masy odpadów magazynowanych w tym samym czasie oraz całkowitej pojemności instalacji. Pismem z 24 czerwca 2020 r. wnioskodawca odpowiedział na to wezwanie.

Zgodnie z art. 41a ust. 1 i 1a ww. ustawy o odpadach zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez:

- wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska;

- komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c.

Do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje właściwy organ, przekazując kopię niezbędnej do przeprowadzenia kontroli dokumentacji (art. 41 a ust. 2 ww. ustawy o odpadach).

Zgodnie z art. 42 ust. 4b ww. ustawy o odpadach do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Wobec powyższego:

1. Pismem z 9 czerwca 2020 r., znak pisma: OS-GO.KW-01057/20, Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie i przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Pismem z 10 lipca 2020 r. znak: IN.VII.7060.182.2020.RA, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

W dniu 21 lipca 2020 r. pracownicy ówczesnego Departamentu Ochrony Środowiska przeprowadzili oględziny terenu znajdującego się w Chorzowie przy ul. Maciejowickiej 26, na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 1685/14, 1686/14 na którym prowadzone jest zbieranie odpadów zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Chorzowa znak: US-II 6233/47/D/2014/AK z 5 stycznia 2015 r. Z oględzin sporządzono protokół znajdujący się w aktach sprawy.

Pismem z 22 lipca 2020 r. znak: OS-GO.KW-01462/20 Marszałek Województwa Śląskiego wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie dostosowania miejsc składowania odpadów olejowych do warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. 2015 poz. 1694). Pismem z 6 sierpnia 2020 r. wnioskodawca przedstawił ujednolicony wniosek zawierający informacje wskazane w wezwaniu.

Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił pismem z 7 grudnia 2020 r. znak: OS-GO.KW-02287/20 do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z ponownym wnioskiem o przeprowadzenie kontroli miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie i przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska,

Pismem z 29 czerwca 2021 r. znak: IN.VII.7060.182.2020.KM Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poinformował tutejszy Organ o rozpoczęciu kontroli w dniu 29 lipca 2021 r.

Pismem z 18 sierpnia 2021 r. znak: OS-GO.KW-01003/20 Marszałek Województwa Śląskiego wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie przedstawienia sposobu magazynowania odpadów w magazynie nr. 2. Pismem z 8 września 2021 r. wnioskodawca odpowiedział na to wezwanie.

Po przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przy udziale przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, postanowieniem z 10 września 2021 r., nr 86/2021/KM Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w stosunku do miejsc magazynowania odpadów, w którym prowadzone jest zbieranie odpadów zlokalizowane w Chorzowie przy ul. Maciejowickiej 26, zarządzane przez spółkę Wektor Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. Sp. k pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Pismem z 20 października 2021 r. wnioskodawca przedłożył aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z 11 października 2021 r. znak: GL.ZUZ.4210.448.2021.ML.

2. Pismem z dnia 8 czerwca 2020 r. znak pisma: OS-GO.KW-01074/20, Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie o przeprowadzenie kontroli przedmiotowego obiektu - miejsc magazynowania odpadów w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, a także w postanowieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie z 21 listopada 2019 r., znak: MZ.5585.64.5.2019.DB.

Po przeprowadzonej kontroli Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 r., znak MZ.5585.43.2.2020.MP, postanowił zaopiniować pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym zaakceptowanym postanowieniem MZ.5585.64.5.2019.DB

z 21 listopada 2019 r. dla Wektor Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. Sp. k, miejsce zbierania odpadów przy ul. Maciejowickiej 26 w Chorzowie.

3. Zgodnie z art. 41 ust. 6a ww. ustawy o odpadach organ właściwy wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów.

Mając na uwadze powyższe pismem z 9 czerwca 2020 r., znak pisma: OS-GO.KW-01063/20 Marszałek Województwa Śląskiego zwrócił się do Prezydenta Miasta Chorzowa z prośbą o udzielenie opinii w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Chorzowa znak: US-II 6233/47/D/2014/AK z 5 stycznia 2015 r.

W ustawowym terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma z prośbą o opinię, Prezydent Miasta Chorzowa nie zajął stanowiska w przedmiocie sprawy, w związku z tym mając na uwadze art. 41 ust. 6b ww. ustawy o odpadach, w związku z art. 106 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przyjęto, że opinia dotycząca przedmiotowej sprawy jest pozytywna.

Zgodnie z art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Mając na uwadze powyższe Marszałek Województwa Śląskiego Postanowieniem nr 1133/OS/2021 z 20 grudnia 2021 r. ustanowił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.

Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wniesienia zażalenia.
Wnioskodawca pismem z 14 stycznia 2022 r. przedłożył ubezpieczeniową gwarancję środowiskową nr 912700626557 z 12 stycznia 2022 r. udzieloną przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" S.A.

Pismem z 8 lutego 2022 r. znak: OS-GO.KW-00164/20 Marszałek Województwa Śląskiego wezwał wnioskodawcę do umieszczenia w przekazanej pismem z 14 stycznia 2022 r. ubezpieczeniowej gwarancji środowiskowej nr 912700626557 z 12 stycznia 2022 r., stanowiącej zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) zabezpieczenie roszczeń w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Chorzowa znak:US-II6233/47/D/2014/AK z 5 stycznia 2015 r., zapisu wskazanego w pkt. II postanowienia Marszałka Województwa Śląskiego nr 1133/OS/2021 z 20 grudnia 2021 r.

Wnioskodawca pismem (data wpływu 1 marca 2022 r.) przedłożył aneks nr 1 z 28 lutego 2022 r. do ubezpieczeniowej gwarancji środowiskowej nr 912700626557 z 12 stycznia 2022 r.

Wnioskodawca pismem z 26 maja 2022 r. przedłożył raport z weryfikacji podpisu elektronicznego do ww. aneksu nr 1 z 28 lutego 2022 r. do ubezpieczeniowej gwarancji środowiskowej nr 912700626557 z 12 stycznia 2022 r. oraz przekazał ww. aneks w formie dokumentu elektronicznego wraz z podpisem elektronicznym.

W toku prowadzonego postępowania nie wydano postanowienia o wyłączeniu z udostępnienia danych zawartych we wniosku.

Wypełniając dyspozycję art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) pismem z dnia 14 czerwca 2022 r., znak pisma: OE-GO.KW-000368/21, powiadomiono stronę o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym i złożenia ewentualnych uwag w terminie 7 dni od daty odebrania zawiadomienia.

Jednocześnie w ww. piśmie tutejszy Organ mając na względzie zapisy art. 79a § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował wnioskodawcę, że na dzień wysłania przedmiotowej informacji nie zostały spełnione przesłanki zależne od strony wynikające z faktu, dokonania zmiany wspólnika i komplementariusza co związane jest z koniecznością uzupełnienia wniosku o informacje wskazane w art. 14 ust. 2 pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4b oraz pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.).
Pismem z 27 czerwca 2022 r. (data wpływu 28 czerwca 2022 r.) wnioskodawca przedłożył brakujące informacje.

Strona we wskazanym terminie nie wniosła uwag.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska w Warszawie wniesione w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego (zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 896 ze zm.)

Zgodnie z art.127a ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 1, § 2 i § 4 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania innych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.

W przypadku zmiany okoliczności faktycznych podlegających obowiązkowi:
- wykonania operatu ppoż.,
- przeprowadzenia przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kontroli miejsc magazynowania odpadów,
- ustanowienia zabezpieczenia roszczeń,

strona jest zobowiązana do złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji.

Ponadto, zgodnie z art. 48 pkt 1,2,4,5 ww. ustawy o odpadach zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa z mocy prawa, bez konieczności wydania decyzji:

- po upływie czasu, na jaki zostało wydane,
- jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe,
- jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne,
- jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Łukasz Rychlewski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1923 ze zm.) wniesiono opłatę skarbową na konto Urzędu Miasta Katowice.

Otrzymują:

1. Wektor Gospodarka Odpadami K. Chudak sp. k. ul Józefowska 143, 40-145 Katowice.

Do wiadomości:

1. Kancelaria Zarządu - Biuro Zarządu.
2. Rejestr BDO (wersja elektroniczna SOD).
3. OE-GO. a/a.